

EB-W42



TEHNIČKI PODACI



Ovaj uređaj WXGA rezolucije možete postaviti na gotovo bilo koje mjesto za prikazivanje neometanih prezentacija na veliki zaslon promjenjive veličine tijekom mnogo godina.

Elegantno dizajnirani EB-W42 savršen je za prikazivanje jasnih i oštih prezentacija, videosadržaja i ostalog u uredu ili kod kuće. Uživajte u prikazu s podrškom za HD s velikim brojem lumena za pregledan sadržaj u svim prilikama. Pouzdana tehnologija pruža vam bezbrižnost uz manje intervencija i održavanja proizvoda.

Jarki živopisni sadržaji na velikom zaslonu promjenjive veličine

Prikazujte sadržaj kao nikad prije i uočavajte i najsitnije pojedinosti uz oštre i jasne slike na zaslonu veličine do 320 inča. Kombinacijom naglašene svjetline, velikog omjera kontrasta od 15.000 : 1 i sadržaja s podrškom za HD dobivaju se slike vrhunske kakvoće i oku ugodan doživljaj gledanja, čak i u uvjetima snažne ambijentalne rasvjete.

Godine neometanog održavanja sastanaka

Uz vijek trajanja žarulje i ciklus održavanja zračnog filtra od 10.000 sati u eko načinu rada, korisnici neće morati brinuti o održavanju i do 5 godina¹.

Fleksibilnost pri instalaciji i smještaju

Automatsko okomito i ručno vodoravno ispravljanje trapezoidne slike pruža vam veću fleksibilnost u vezi s mjestom postavljanja projektoru u prostoriji radi postizanja slika bez izobličenja, a širokokutni optički zoom dodatno povećava tu fleksibilnost.

Fleksibilna spojivost za lakše dijeljenje

Ugrađeni Wi-Fi omogućuje jednostavan i intuitivan pristup projektoru s kompatibilnih pametnih uređaja putem aplikacije iProjection2. Prikazujte sadržaj uz slobodu kretanja i komunikaciju s publikom. Mogućnost podijeljenog zaslona omogućuje istodoban prikaz sadržaja s većeg broja uređaja bez potrebe za dvama odvojenim uređajima za prikaz.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Svjetle slike s podrškom za HD**
3LCD tehnologija i jednako snažan snop bijele i svjetlosti u boji
- **Omjer kontrasta od 15.000 : 1**
Bogate i duboke nijanse crne i gusta zasjenjena područja
- **Bežična spojivost**
Ugrađeni Wi-Fi
- **Niski ukupni troškovi vlasništva**
Radni vijek žarulje i filtra od 10.000 sati
- **Svestrano i fleksibilno upravljanje**
Projicirajte iz različitih izvora uz HDMI ulaz i mobilnu spojivost



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	0,59 inča s MLA (D9)

SLIKA

Snop svjetla u boji	3.600 lumen - 2.235 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	3.600 lumen - 2.235 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom ISO 21118:2012
Razlučivost	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Visoka razlučivost (HD)	HD ready
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	15.000 : 1
Izvor svjetlosti	Žarulja
Žarulja	UHE, 210 W, 6.000 h Vijek trajanja, 10.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: $\pm 30^\circ$, Ručno vodoravno $\pm 30^\circ$
Obrada videozapisa	10 Bit
Učestalost osvježavanja okomite 2D slike	100 Hz - 120 Hz
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Veličina projekcije	33 inči - 320 inči
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	1,68 m - 2,02 m (60 inča platno)
F broj projekcijskog objektiva	1,49 - 1,72
Fokalna udaljenost	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Ručno
Pomak	10 : 1

SPOJIVOST

Funkcija USB-zaslona	3 u 1: Slika / miš / zvuk
Priključci	USB 2.0 tipa A, USB 2.0 tipa B, Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA ulaz, HDMI ulaz, Kompozitni ulaz, MHL, Činč audioulaz
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
2D načini prikaza boje	Dinamički, Kino, Presentacija, sRGB, Ploča
Osobine	Klizač za isključivanje slike i tona, Ugrađeni zvučnik, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Dug radni vijek žarulje, Audio/video MHL sučelje, Mrežna projekcija, Bez računala, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, iProjecton postavka putem QR kôda
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Presentacija, sRGB

EB-W42

OPSEG ISPORUKE

- Kabel VGA
- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Skup korisničkih priručnika
- Jamstvena dokumentacija
- Torba za nošenje



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPĆENITO

Potrošnja energije	282 W, 203 W (štedljivo), 0,2 W (pričuvni način rada)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	302 x 237 x 82 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	2,5 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 28 dB (A)
Temperatura	Rad 5° C - 35° C, Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
	Ako je projektor ovješten o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijim propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa.
	Ako imate nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.
Priloženi softver	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Dodatne mogućnosti	Kamera za dokumente
Zvučnik	2 W
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Prenosiv/male prostorije za sastanke, Prostor za suradnju/učionica
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina
Boja	Bijelo/Crna
TCO certificirano	Da

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci U servisu, Žarulja: 36 Mjeseci ili 1.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

EB-W42

OPSEG ISPORUKE

- Kabel VGA
- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Skup korisničkih priručnika
- Jamstvena dokumentacija
- Torba za nošenje

DODATNA OPREMA

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- ELPLP96
V13H010L96
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-W42

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11H845040
Barkod	8715946639598
Zemlja porijekla	Filipini
Veličina palete	6 Komada



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. Temeljeno na upotrebi od osam sati dnevno pet dana u tjednu.
2. Potrebna je aplikacija iProjection i internetska veza – kompatibilno samo s uređajima sa sustavom IOS, Android i Google Chromebook, a mogu se primijeniti i ograničenja za dijeljenje datoteka.

EPSON®