

LX-350

TEHNIČKI PODACI



Ekonomični 9-iglični pisač visoke kakvoće za 80 stupaca jednog od vodećih svjetskih proizvođača matricnih pisača*.

Iznimno pouzdan pisač Epson LX-350 ima prosječno vrijeme rada bez kvara od 10.000 sati rada i savršen je za šaltersku i uredsku primjenu gdje postoji potreba za korištenjem beskonačne trake papira ili višedijelnih obrazaca.

LX-350 je vrlo ekonomičan pisač koji omogućuje uštedu novca zahvaljujući vrpci visoke iskoristivosti za ispis 4 milijuna znakova i maloj potrošnji struje. Koristi samo 1,1 W u načinu rada u mirovanju i 27 W kad je uključen te ima certifikat ENERGY STAR za izvanrednu energetska učinkovitost.

LX-350 koji se svugdje lako uklapa ima standardno paralelno, serijsko i USB sučelje te stane na svaki radni stol zahvaljujući kompaktnom dizajnu i sustavu upravljanja kabelima.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Visoka pouzdanost**
MTBF (prosječno vrijeme između pogrešaka) u 10.000 h rada
- **Energetski učinkovit**
1,1 W u pričuvnom načinu, 27 W kad je uključen
- **Ekonomičan**
Vrpca za ispis 4 milijuna znakova
- **Lako uklapanje**
Paralelno, serijsko i USB sučelje
- **Kompaktan dizajn**
Stane na svaki stol

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Vrsta ispisa	Udarni matični pisac
Broj iglica	9 iglice
Broj stupaca	80 stupci
Iglice	9 iglica

PISANJE

Brzina ispisa	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Znakova/s, 12 cpi: 357 Znakova/s, 15 cpi: 390 Znakova/s, Draft: 10 cpi: 260 Znakova/s, 12 cpi: 312 Znakova/s, NLQ: 10 cpi: 65 Znakova/s, 12 cpi: 78 Znakova/s
Karbonske kopije	4 plus original
Razlučivost ispisa	240 x 144 dpi

SPOJIVOST

Priključci	Dvosmjerno paralelno, USB 2.0 tipa B, RS-232
------------	--

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Uvlačenje papira	Pojedinačni list straga, Beskrajni papir straga, Izlaz papira straga
Formati papira	Listovi papira (jednoslojni i višeslojni), Beskrajni papir (jednoslojni i višeslojni), Naljepnice (jednoslojne i višeslojne), Papir u rolama, Omotnice

OPČENITO

Potrošnja energije	27 W, 1,1 W (pričuvni način rada)
Mjere proizvoda	348 x 275 x 154 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	4,1 kg
Temperatura	Rad 5° C - 35° C, Skladištenje 5° C - 35° C
Vlažnost zraka	Rad 10% - 80%, Skladištenje 10% - 80%
Kompatibilni operativni sustavi	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Priloženi softver	Epson Status Monitor
Srednje vrijeme između kvarova	10.000 Sati
Vijek trajanja glave pisača	400 Milijuni udaraca po žici
Zvučni tlak	Pri radu: 53 dB (A)
Memorija	128 kB Uključen
Izdašnost trake	4000000 Znak Crna Draft

OSTALE FUNKCIJE

Emulacije	ESC/P, IBM PPDS
-----------	-----------------

OSTALO

Jamstvo	24 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

LX-350

OPSEG ISPORUKE

- Glavni uređaj
- Upute za određivanje postavki
- Upute za uporabu (CD)
- Upravljački programi i pomoćni programi (CD)
- Softver (CD)
- Jamstvena dokumentacija
- Kabel za napajanje
- Ribon

POTROŠNI MATERIJAL

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ● SIDM Black Ribbon Cartridge | C13S015637 |
| ● SIDM Black Ribbon Cartridge | C13S015647 |
-

LX-350

DODATNA OPREMA

- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141
-

LOGISTIČKI PODACI

JSK	C11CC24031
Barkod	8715946502939
Zemlja porijekla	Indonezija
Veličina palete	5 Komada



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

1. Prodajne količine na svjetskoj razini, IDC

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON[®]