

WorkForce Pro WF-C5790DWF



Smanjite troškove poslovnog ispisa i utjecaj na okoliš, a sve to dok povećavate produktivnost s manje intervencija i s poboljšanom sigurnošću.

Ovaj mali višefunkcijski uređaj za radne skupine savršen je za poslovno okruženje, od malih ureda do velikih tvrtki koje su tradicionalno koristile laserske pisače i žele smanjiti troškove i prekide u radu te povećati produktivnost. Istovremeno se smanjuje i utjecaj njihove tvrtke na okoliš i poboljšava njihova reputacija u vezi s korporativnom društvenom odgovornošću.

Uštedite novac

Može tvrtkama pomoći da uštede najmanje 50 % na trošku po stranici (CPP) u odnosu na usporedive laserske modele¹. Uz ovaj uređaj osmišljen za radne skupine, vaša tvrtka može izbjeći skrivene troškove za produktivnost zaposlenika povezane s centraliziranim ispisom. Dodatno snizite troškove rjeđom zamjenom potrošnog materijala uz inovativni sustav opskrbe tintom.

Visoka produktivnost i rijetke intervencije

Uređaj pruža najkraće vrijeme do kraja ispisa prve stranice (FPOT) u svojem segmentu i za ispis u boji (5,3 sekunde) i jednobojni ispis (4,8 sekundi) u odnosu na usporedive laserske modele, a ima i najveću brzinu skeniranja u boji u segmentu pri 24 sl./min². Ispisujte do 10.000 stranica jednobojno i 5.000 u boji bez zamjene potrošnog materijala uz najveću iskoristivost tinte u ovom segmentu³. Najveći standardni kapacitet za papir od 330 listova u ovom tržišnom segmentu⁴.

Smanjite svoj utjecaj

Iскористите nisku potrošnju struje bez kompromisa nauštrb ultraoštrgog ispisa, uz najmanje 90 % manje potrošene energije u odnosu na usporedive laserske modele⁵.

Stvoren za ured

Niz softvera i alata pruža sigurne opcije za ispis, omogućujući učinkovito skeniranje i pomaganje u upravljanju uređajima na daljinu. NFC i bežična spojivost također podržavaju ispis s mobilnih uređaja. Zahvaljujući svojem sučelju i dodirnom zaslonu zasnovanim na pametnim telefonima, intuitivan je za upotrebu. Epson Open Platform i naš rad s neovisnim dobavljačima softvera (ISV) donose dodatna rješenja, kao što je softver za upravljanje ispisom PaperCut. Dostupno putem Epsonove usluge za upravljanje ispisom Print365.

TEHNIČKI PODACI



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Najveća iskoristivost tinte u segmentu**
Ispisujte do 10.000 stranica bez zamjene tinte³
- **Ekološki**
Koristi do 90 posto manje energije od konkurentskih laserskih pisača u boji⁵
- **Uštedite novac**
Uštedite najmanje 50 % na trošku po stranici (CPP) u odnosu na usporedive laserske modele¹
- **Uštedite vrijeme**
Automatski obostrani ispis, skeniranje, kopiranje i slanje faksova
- **Stvoren za ured**
Dodatna funkcionalnost pomoću softverskih alata kao što su Epson Open Platform

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Vrsta ispisa	PrecisionCore™ glava pisača
Konfiguracija mlaznica	800 Mlaznice za crnu boju, 800 Mlaznice po boji
Minimalna veličina kapljica	3,8 pl, S tehnologijom kapljica promjenjive veličine
Tehnologija boje	DURABrite™ Ultra
Kategorija	Srednja radna grupa
Višenamjenski	Pisanje, Skeniranje, Kopija, Fax

PISANJE

Vrijeme do prve stranice	Monokrom 4,8 Sekunde, Colour 5,3 Sekunde
Brzina ispisa ISO/IEC 24734	24 Stranica/min Monokrom, 24 Stranica/min Colour
Brzina obostranog ispisa ISO/IEC 24734	15 Stranice/min za A4 format Monokrom, 15 Stranice/min za A4 format Colour
Maksimalna brzina ispisa	34 Stranica/min Monokrom (obični papir), 34 Stranica/min Colour (obični papir)
Razlučivost ispisa	4.800 x 1.200 dpi
Maksimalni kapacitet ispisa	45.000 Stranica mjesečno
	Maksimalni broj ispisanih stranica mjesečno na temelju mogućnosti izvedbe pisača, uključujući brzine ispisa i mogućnosti upravljanja papirom prema ISO standardu.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Stranica mjesečno
Detaljne informacije o brzinama ispisa	potražite na stranici http://www.epson.eu/testing .

SKENIRANJE

Brzina skeniranja	24 sl./min (Jednobojni, Jednostrano, 200 dpi, Automatski posluživač listova); 24 sl./min (U boji, Jednostrano, 200 dpi, Automatski posluživač listova); 8 sl./min (Jednobojni, Obostrano, 200 dpi, Automatski posluživač listova); 8 sl./min (U boji, Obostrano, 200 dpi, Automatski posluživač listova); 5 s/str. (Jednobojni, 200 dpi, Plošni skener); 5 s/str. (U boji, 200 dpi, Plošni skener);
Razlučivost skeniranja	1.200 dpi x 2.400 dpi (vodoravno x uspravno)
Optička razlučivost (ADF)	1.200 dpi (vodoravno x uspravno)
Napredna integracija dokumenata	Skeniraj u e-poruku, Skeniranje za FTP, Skeniranje za mrežni direktorij, Računalo (Epson Document Capture Pro), USB memorijski uređaj
Izlazni formati	JPEG, TIFF, PDF
Tip skenera	Senzor za prepoznavanje slike (CIS)

FAKS

Vrsta faksa	Mogućnost slanja faksa crno-bijelo i u boji
Brzina prijenosa faksova	do 33,6 kb/s; približno 3 sekunde po stranici
Način ispravljanja pogrešaka	CCITT/ITU Group3 faks s načinom za ispravljanje pogrešaka
Skraćeno biranje brojeva (maksimalni broj)	200 imena i brojevi
Memoriranje stranica	do 550 stranica/ 6 MB (tablica ITU-T br. 1)
Funkcija faksa	Slanje faksa preko računala, Faks na e-mail, Slanje faksa u mapu, Adresar, Odgoda slanja, Slanje faksa na više brojeva

KOPIRANJE

Brzina kopiranja	do 22 ipm Black, do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezolucija kopiranja (dpi)	600 x 1200
Smanjenje/povećavanje	25 % - 400 %
Maksimalan broj kopija	999

WorkForce Pro WF-C5790DWF

OPSEG ISPORUKE

- Zasebni spremnici s tintom
- Kabel za napajanje
- Upravljački programi i pomoćni programi (CD)
- Upute za određivanje postavki
- Upute za uporabu (CD)

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

WorkForce Pro WF-C5790DWF

SPOJIVOST

Protokoli za mrežni pisac	LPR, FTP, IPP, LDP, Prikjučak 9100, WSD, Mrežni BIOS putem TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoli za upravljanje mrežom	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoli za mrežno skeniranje Priključci	NetBIOS preko TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 tipa A (2x), USB velike brzine – sukladno sa standardom USB 2.0, Ethernet sučelje (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN-sigurnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Mrežni protokoli	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Formati papira	C4 (omotnica), Legal, A6, A5, B5, Dopis, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (omotnica), Br. 10 (omotnica), Korisnički definirano, C6 (omotnica), DL (omotnica)
Automatsko uvlačenje dokumenata	50 Stranice
Odgovarajuća težina papira	64 g/m ² - 256 g/m ²
Duplex	Da
Uobičajeni ulaz papira	330 Listovi Standardno, 80 Listovi MP tray, 250 Listovi paper tray
Kapacitet ladice za papir	150 Listovi
Standard paper tray(s)	Višenamjenski pretinac za 80 listova, 250-sheet paper tray
Dodatni pretinac za papir	Pretinac za 500 listova papira
Maksimalna ulazna količina papira	830
Stražnji put hoda papira (posebni medij)	Da
Broj pretinaca za papir	2

ULAZ PAPIRA ZA RASF

Naziv ulaznog papira	RASF
Formati papira	A4, A5, A6, C4 (omotnica), DL (omotnica), Letter, Dopisnica, Korisnički definirana vrsta, Legal
Prilagođene veličine	Najm. 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Kompatibilna težina papira	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kapacitet papira 1	80 Listovi običnog papira, Dopisnice, Sjajni papir, Omotnice, Etikete, 80gsm
Vrsta medija	Obični papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum, Glossy foto papir (sjajni foto papir)

ULAZ PAPIRA ZA C1

Naziv ulaznog papira	C1
Formati papira	A4, A5, A6, Letter
Prilagođene veličine	Najm. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilna težina papira	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacitet papira 1	250 Listovi običnog papira, Omotnice, 80gsm
Vrsta medija	Obični papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

ULAZ PAPIRA ZA C2

Naziv ulaznog papira	C2
Formati papira	A4, Letter
Prilagođene veličine	Najm. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilna težina papira	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacitet papira 1	500 Listovi običnog papira, 80gsm
Vrsta medija	Obični papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOSTRANI ISPIS}

Naziv ulaznog papira	Obostrani ispis
Formati papira	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Prilagođene veličine	Najm. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilna težina papira	64 g/m ² - 160 g/m ²
Vrsta medija	Obični papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPĆENITO

Potrošnja energije	25 W (samostalno kopiranje, slovni uzorak ISO/IEC 24712), 1,5 W (način rada u mirovanju), 12 W Spreman, 0,2 W (isključiti), TEC 0,27 kWh/week
Napon	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	425 x 535 x 357 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	18,7 kg
Kompatibilni operativni sustavi	Citrix XenApp 7.6 i noviji, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitni i 64-bitni), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32 / 64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ili noviji, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Izdanje Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Priloženi softver	Epson Document Capture Pro
Zvučna snaga	Pri radu: 6,6 B (A)
Zvučni tlak	Pri radu: 54 dB (A)
Usluge mobilnog ispisa i ispisa u oblaku	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Razina buke	Pri radu: 54 dB (A)
Snabdijevanje strujom	220 V, 240V

DODATNE ZNAČAJKE

Osobine	Dodirni zaslon, Izravni ispis, Izravno skeniranje za ispis bez računala, Izravan ispis s USB memorije
LCD zaslon	Vrsta: Boja, Zaslon osjetljiv na dodir, Dijagonalno: 10,9 cm
Obrada medija	Obostrana kopija u ADF-u (A4, obični papir), Automatski obostrano (A4, obični papir), Portretni i pejzažni ispis, Držač za deblje medije
Sigurnosne funkcije	Funkcija ograničenog pristupa uz Epson Web Config, Zaštićen ispis povjerljivih dokumenata uz PIN kôd, Adresar LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (provjera autentičnosti poslužitelja), Način ploče administratora

OSTALE FUNKCIJE

Emulacije	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
-----------	---

OSTALO

Jamstvo	12 Mjeseci Popravak na licu mjesta Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

POTROŠNI MATERIJAL

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 stranice
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 stranice
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 stranice
● Maintenance box	C13T671600	
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 listova	C13S041256	
● Business Paper - A4 - 50 Sheets	C13S450075	
● Archival Matte Paper - A4 - 50 listova	C13S041342	

LOGISTIČKI PODACI

JSK	C11CG02401
Barkod	8715946634098

**Better Products
for a Better Future**
<http://eco.epson.com>




Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.
Last extracted: 2018-10-22

WorkForce Pro WF-C5790DWF

PODACI O IZDAŠNOSTITINTE

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 stranice*	5.000 stranice*	10.000 stranice*
● ● ●	3.000 stranice*	5.000 stranice*	

* Približne vrijednosti za izdašnost po stranici temelje se na standardima ISO/IEC 24711/24712 ili ISO / IEC 29102/29103. Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o slikama koje se ispisuju i uvjetima ispisa. Dodatne informacije potražite na stranici www.epson.eu/pageyield

- Usporedba je izvedena sukladno prosječnoj iskoristivosti 10 najprodavanijih laserskih pisača, s brzinom ispisa između 1 i 30 stranica u minuti, u Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi, prema definiciji IDC-a u 12 mjeseci do lipnja 2017. Podaci o trošku po stranici (CPP) preuzeti su iz obavještajnog izvješća GAP-a za kolovoz 2017. i prosječan je trošak zabilježen u Njemačkoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu (s vrijednošću u eurima, kako navodi GAP). Epsonove vrijednosti utemeljene su na preporučenoj maloprodajnoj cijeni XXL paketa tinte (iskoristivost od 5.000 stranica, prema standardu IEEE/ISO 24711/24712). Cijena za konkurentne modele bila je najniži dostupni trošak po stranici.
- Usporedba je izvedena sukladno prosječnoj iskoristivosti 10 najprodavanijih laserskih pisača Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi, s brzinom ispisa između 1 i 30 stranica u minuti, prema definiciji IDC-a u 12 mjeseci do rujna 2017. Podaci preuzeti od tvrtke BLI.
- Približna iskoristivost ispisa. Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o slikama koje se ispisuju i uvjetima upotrebe. Dodatne informacije potražite na stranici www.epson.eu/pageyield. Usporedba je izvedena sukladno prosječnoj iskoristivosti 10 najprodavanijih laserskih pisača Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi, s brzinom ispisa između 1 i 30 stranica u minuti, prema definiciji IDC-a u 12 mjeseci do rujna 2017. Podaci preuzeti od tvrtke BLI.
- Usporedba je izvedena sukladno prosječnoj iskoristivosti 10 najprodavanijih laserskih pisača Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi, s brzinom ispisa između 1 i 30 stranica u minuti, prema definiciji IDC-a u 12 mjeseci do rujna 2017. Podaci preuzeti od tvrtke BLI.
- Usporedba je izvedena sukladno prosječnoj iskoristivosti 10 najprodavanijih laserskih pisača Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi, s brzinom ispisa između 1 i 30 stranica u minuti, prema definiciji IDC-a u 12 mjeseci do lipnja 2017. Podaci preuzeti od tvrtke BLI.

EPSON®