

# EB-535W



## TEHNIČKI PODACI



Ovaj svestrani projektor savršen je za visokokvalitetne prezentacije u učionicama i malim prostorijama za sastanke

Projektor EB-535W pruža slike vrhunske kvalitete i niz dodatnih značajki kao standard koji korisnicima omogućuje više za uloženi novac. Savršen za učionice i male prostorije za sastanke, ovaj projektor može se postaviti na zid ili strop ili staviti na stol pokraj zida za oslobađanje još više radnog prostora.

### Visoka kvaliteta slike

Opremljen našom 3LCD tehnologijom, EB-535W pruža vrhunsku kvalitetu, svijetle slike i preciznije boje. Slika je vidljiva čak i u osvijetljenim prostorijama, zahvaljujući jednakom izlaznom snopu bijelog i svjetla u boji. Detalji slike su jasni zahvaljujući visokom omjeru kontrasta, a naša nova leća kratkog dometa pruža oštrije slike i poboljšani fokus.

### Veća isplativost

Žarulja u projektoru EB-535W sad osigurava do 10.000 sati rada u eko načinu rada. Projektor čak i štedi energiju tijekom prezentacija automatski podešavajući izlazni snop svjetla, ovisno o sadržaju. Funkcija zamrzavanja slike i tona zaustavlja prezentaciju i prigušuje žarulju za 70 % da bi se uštedjela energija ako projektor nije u upotrebi. Ugrađeni zvučnik od 16 W na projektoru znači da se audiosadržaj može reproducirati izravno putem projektoru, bez potrebe za dodatnim vanjskim zvučnicima. Ulaz za mikrofon projektor pretvara u PA sustav, što znači da se govornici mogu jednostavno čuti u učionici.

### Jednostavnost postavljanja i upotrebe

EB-535W ima vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike da bi se postigla savršeno oblikovana slika i izbjeglo iskrivljenje. Pri postavljanju nekoliko projektoru OSD postavke mogu se kopirati s jednog projektoru na mnoge druge, što znači da en morate zasebno postavljati projektore. Softver za projiciranje na više računala omogućuje istovremeni prikaz sadržaja s četiriju uređaja, uključujući računala, tabletnu uređaje i pametne telefone.

## KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Izvanredna kakvoća slike**  
Epsonova 3LCD tehnologija prikazuje svjetlije slike i preciznije boje
- **Jednako visok izl. snop bijelog i svjetla u boji**  
Projicirana slika jasno se vidi čak i u osvijetljenim prostorijama
- **Jasniji detalji**  
Povećani omjer kontrasta od 16.000 : 1
- **Dulji vijek trajanja žarulje znači nizak trošak**  
10.000 sati u eko načinu rada/5000 sati u uobičajenom načinu rada
- **Fleksibilne opcije ugradnje**  
Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike za kutno i nejednako pozicioniranje



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

### TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	0,59 inča s MLA (D8)

### SLIKA

Snop svjetla u boji	3.400 lumen- 1.900 lumen (štedljivo)
Snop bijele svjetlosti	3.400 lumen - 1.900 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom ISO 21118:2012
Razlučivost	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Visoka razlučivost (HD)	HD ready
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	16.000 : 1
Izvor svjetlosti	Žarulja
Žarulja	215 W, 5.000 h Vijek trajanja, 10.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: ± 15 °, Ručno vodoravno ± 15 °
Obrada videozapisa	10 Bit
Učestalost osvježavanja okomite 2D slike	50 Hz - 85 Hz
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

### OPTIKA

Omjer projekcije	0,48:1
Zoom	Digitální, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optički
Veličina projekcije	53 inči - 116 inči
Udaljenost projekcije široki kut	0,5 m ( 53 inča platno
Udaljenost projekcije Tele	1,2 m ( 116 inča platno
F broj projekcijskog objektivna	1,6
Fokalna udaljenost	6,4 mm
Fokus	Ručno
Pomak	10 : 1

### SPOJIVOST

Funkcija USB-zaslona	3 u 1: Slika / miš / zvuk
Priključci	USB 2.0 tipa A, USB 2.0 tipa B, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcija), VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz, Kompozitni ulaz, Komponentni ulaz (2x), S-Video ulaz, Stereo miniutičnica za audioizlaz, Stereo miniutičnica za audioulaz (2x), ulaz za mikrofonski, Činč audioulaz
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno

### NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Sigurnosna traka, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	Ugrađeni zvučnik, Prilagodljivi korisnički logotip, Digitalni zoom, Dinamička kontrola žarulje, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Dug radni vijek žarulje, Ulaz za mikrofonski, Mogućnost bežičnog LAN-a
Načini prikaza boje	Ploča, Dinamično, Prezentacija, sRGB, Kazalište

## EB-535W

### OPSEG ISPORUKE

- Kabel VGA
- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Upute za određivanje postavki
- Softver (CD)
- Upute za uporabu (CD)
- Safety Cable



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

### OPĆENITO

Potrošnja energije	298 W, 221 W (štedljivo), 0,28 W (pričuvni način rada)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	344 x 315 x 94 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	3,7 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 29 dB (A)
Temperatura	Rad 5° C - 35° C, Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
	Ako je projektor ovješeno o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa.
	Ako imate nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.
Priloženi softver	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Dodatne mogućnosti	Modul za upravljanje i povezivanje, Kamera za dokumente, USB stick za brzo bežično spajanje, Zidni nosač za projektor kratkog dometa, Mekana torba za nošenje, Jedinica za bežični LAN
Zvučnik	16 W
Boja	Bijelo/sivo
TCO certificirano	Da

### OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu, Žarulja: 60 Mjeseci ili 1.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

## EB-535W

### OPSEG ISPORUKE

- Kabel VGA
- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Upute za određivanje postavki
- Softver (CD)
- Upute za uporabu (CD)
- Safety Cable

---

**DODATNA OPREMA**

---

---

**EB-535W**

---

- Lamp - ELPLP87  
V13H010L87
- Air Filter - ELPAF47  
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPF13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPF14  
V12H003P14
- ELPSF02  
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series  
V12H001K66

**LOGISTIČKI PODACI**

JSK	V11H671040
Barkod	8715946541440
Zemlja porijekla	Kina
Veličina palete	4 Komada



Eurotrade d.o.o.  
Gospodarska Zona Gripole Spine BB  
52210 Rovinj  
Tel. +385.52.803 699  
Fax +385.52.830 430  
Web: [www.eurotrade.hr](http://www.eurotrade.hr)  
Email: [eurotrade@eurotrade.hr](mailto:eurotrade@eurotrade.hr)

Recro d.d.  
Av. Večeslava Holjevca 40  
10000 Zagreb  
Tel. +385.1.3650 777  
Fax +385.1.3650 716  
Web: [www.recro.hr](http://www.recro.hr)  
Email: [recro@recro.hr](mailto:recro@recro.hr)

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

**EPSON®**