

EB-L1075U (crni)



TEHNIČKI PODACI



Laserski projektor s jednostavnim, jednokratnim postavljanjem idealan je za situacije u kojima su potrebne velike, detaljne i moćne slike.

Ovaj dostupni instalacijski projektor od 7000 lumena s promjenjivim lećama i laserskom kvalitetom slike prodaje se bez leća kako bi korisnik iz široke Epsonove ponude samostalno mogao odabrati leću koja mu odgovara. Uz fleksibilnost pri instalaciji, niskim troškovima održavanja te modernim i kompaktnim dizajnom, ovaj laserski projektor možete koristiti na velikom broju različitih prostora.

Nadmoćna kvaliteta slike

EB-L1075U može projicirati čistu bijelu svjetlost sa živim detaljima, duboke crne boje, definirane sjene i slike s visokim kontrastom.

Fleksibilnost kod instalacije

Kompaktan i nenametljivi dizajn omogućuju neprimjetno uklapanje projektoru u većinu okruženja. Luk korištenja od 360 stupnjeva i tehnologija slobodnog nagibanja znače da je projiciranje moguće u bilo kojem smjeru.

Promjenjive leće

Kako specifičnosti scenarija određuju prikladnost leće za korištenje s kamerom - isto vrijedi i za različita okruženja projiciranja. Zato smo dizajnirali tijelo projektoru tako da se s njime mogu koristiti razne leće. Dostupno je 11 promjenjivih Epson leća s namjenom za projiciranje na većim i manjim udaljenostima. S ovim projektorom ne isporučuje se leća.

Pouzdanost

Epson je razvio alternativni „izvor svjetla koji ne treba održavati“ u asortimanu laserskih projektoru za jednostavno, jednokratno postavljanje.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Jednostavno, jednokratno postavljanje**
Postavljanje gotovo bilo gdje. Sloboda projekcije u 360 stupnjeva
- **Podrška za leće**
Podržava široku ponudu promjenjivih Epson leća
- **Unaprijeđeni dizajn**
Jednostavan, čist, kompaktn i diskretan dizajn. Crna verzija.
- **Kvaliteta slike**
7000 lumena, 4K poboljšanje, CLO, 3LCD, omjer prirodnog kontrasta 2000:1
- **Podrška**
Jamstvo u trajanju pet godina/20.000 sati



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	0,76 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	7.000 lumen- 4.900 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	7.000 lumen - 4.900 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom ISO 21118:2012
Okomiti izlazni snop svjetlosti u boji	7.000 lm
Okomiti izlazni snop bijele svjetlosti	7.000 lm
Razlučivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Visoka razlučivost (HD)	4K poboljšanje
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: ± 45 °, Ručno vodoravno ± 30 °

OPTIKA

Objektiv	varies by lens
Pomicanje leće	varies by lens
Veličina projekcije	varies by lens
Udaljenost projekcije široki kut	varies by lens
Udaljenost projekcije Tele	varies by lens
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	varies by lens
F broj projekcijskog objektiva	varies by lens
Fokalna udaljenost	varies by lens
Fokus	varies by lens
Međusobno izmjenjive leće	Da
Standardna leća	Nije uključeno

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN (2x), VGA ulaz, VGA izlaz, DVI ulaz, HDMI ulaz, BNC ulaz, HDBaseT, Stereo miniutičnica za audioizlaz, Stereo miniutičnica za audioulaz (3x), HDMI (HDCP 2.2), Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcija)
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPĆENITO

Potrošnja energije	416 W, 299 W (štedljivo), 0,5 W (pričuvni način rada)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	545 x 484 x 189 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	16,9 kg
Razina buke	Normalno: 36 dB (A) - Štedljivo: 30 dB (A)
Boja	Crna
TCO certificirano	Da

OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu ili 20.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	----------------------------------------------------------------------------

EB-L1075U (crni)

OPSEG ISPORUKE

- Priručnik na CD-u
- Pokrov za kabel
- Kabel za napajanje
- Vodič za brz početak rada
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Lens connector cap

DODATNA OPREMA

- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- ELPSP02
V12H467040
- 3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46

EB-L1075U (crni)

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004Y01
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11H940840
Barkod	8715946672472
Zemlja porijekla	Kina



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Većeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®