

Slika

Izvorna razlučivost

800 x 600

Max. razlučivost

1920 x 1200

Standardna svjetlina

3600 lm

Inherentne proporcije

4:3

Kompatibilne proporcije

16:9

Omjer kontrasta

20,000:1

Omjer bacanja

1.96 do 2.15 (1270 mm@2000 mm)

Digitalni zoom

2x

Okomita keystone korekcija

-40°/+40°

Max. okomita sinkronizacija

120 Hz

Max. vodoravna sinkronizacija

100 kHz

Minimalna okomita sinkronizacija

24 Hz

Maksimalna vodoravna sinkronizacija

15 kHz

Boja podržana

1,07 milijarde boja (30-bitni)

Projekcijske leće

Max. otvor leće

F/2.56

Max. blenda leće

F/2.68

Minimalna žarišna dužina

22 mm

Maksimalna žarišna dužina

24.10 mm

Minimalna dijagonalna veličina slike

558.80 mm

Maksimalna dijagonalna veličina slike

7.62 m (300")

Min. udaljenost projekcije

1 m

Max. udaljenost projekcije

12 m

Optički zoom

1.1x

Žaruljica

Vrsta žaruljice

OSRAM

Broj žaruljica

1

Snaga žaruljice

203 W

Vijek trajanja žaruljice u običnom načinu rada

5000 Sat

Vijek trajanja žaruljice u ekonomičnom načinu rada

10000 Sat

Vijek trajanja žarulje u ExtremeEco načinu rada

15000 Sat

Sučelja/Ulazi

HDMI

Da

Broj USB ulaza

1

USB

Da

Kompozitni video

Da

Broj VGA ulaza

2

VGA ulaz

Da

Broj VGA izlaza

1

VGA izlaz

Da

Broj audioulaza

1

Broj audioizlaza

1

Audio ulazna linija

Da

Audio izlazna linija

Da

Ukupan broj HDMI ulaza

2

Tehničke informacije

Sustav projekcije

DLP

Metoda projekcije

Gornja granica

Prednja strana

Stražnja strana

Stražnji strop

Video kompatibilnost

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Kompatibilnost s računalima

Mac PC

Windows PC

Zvuk

Broj zvučnika

1

Izlazna snaga zvučnika

3 W

Izlaz zvučnika

Mono

Opis korištenja energije

Napajanje

100 V AC~240 V AC

Ulazna voltaža

120 V AC

230 V AC

Potrošnja energije

260 W

Potrošnja struje pri radu (štedljivi način rada)

205 W

Fizičke karakteristike

Temperatura

0 °C do 40 °C

Vlažnost

90% Maksimalno Relativna vlažnost

Težina (približna)

2.40 kg

Faktor oblika

Stropna ugradnja

Razno

Oprema po želji

Torba za nošenje (MC.JPE11.003)

Filtar za prašinu (MC.JPE11.002)

3D Naočale (MC.JFZ11.00B)

Svjetiljka (MC.JPE11.00B)

WirelessProjection-Kit (UWA3) (MC.JG811.00E)

WirelessCAST (MWA3) (MC.JKY11.007)

Stropni držač (MC.JLC11.003)

WirelessHD-Kit (MC.JKY11.009)

Jamstvo

Jamstvo

Standardno jamstvo